

# news2paper

Agrokompleks Mosa Mandiri

Created by: mosa mandiri

powered by www.news2paper.com

Created at 07/20/2017 - 07:01AM

## Hama & Penyakit tanaman. Hama Kutu dompolan (Pseudococcus citri (Risso))

Date: 04.07.2017 09:31  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/Cr9W>  
Categories: Hama dan Penyakit Tanaman, agens hayati, Agrokompleks-kita...

**Hama Kutu dompolan** ( Pseudococcus citri (Risso))

### Tanaman Inang :

Jeruk, Pepaya, Kakao, Buah Naga,



<http://surl1.de/RRKB>



<http://surl1.de/WM5W>

### Gejala Serangan :

Kutu dompolan/kutu putih menghisap cairan tanaman pada daun, ranting dan bunga. Bunga dan buah muda yang terserang menjadi gugur.

## Budidaya Wortel, Bag I – Panduan Lengkap Budidaya Wortel ...

Date: 01.07.2017 05:44  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/GP5>  
Categories: Budidaya Wortel, wortel, Agrokomplekskita...

### Panduan Lengkap Budidaya Wortel (Daucus carota L)



<http://surl1.de/vqBo>

### A. Syarat Tumbuh.

Wortel (Daucus carota L.) merupakan tanaman sayuran yang diambil umbinya. Sayuran dengan umbi berwarna oranye terang, tekstur renyah, dan rasa sedikit manis ini sangat digemari karena merupakan sumber vitamin A, vitamin B dan vitamin C.

## Budidaya Durian, Bag V – Analisa Usaha Budidaya Durian Unggul..

Date: 09.06.2017 06:13  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/W3uM>  
Categories: agrokompleks mmc, Analisa Usaha, agribisnis durian...

### Analisa Usaha Budidaya Durian Unggul. Asumsi :

1. Luas lahan 3200 m<sup>2</sup>
2. Jarak tanam 8 x 8 m.
3. Populasi tanaman durian 50 pohon.
4. Biaya investasi dianggarkan pada tahun 1,6,11,16

## Hama & Penyakit . Hama Uret ( Lepidiota stigma F.) pada jagung

Date: 04.07.2017 07:01  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/r4Zu>  
Categories: Hama dan Penyakit Tanaman, Agrokomplekskita, berantas hama pada jagung...

### Hama Uret ( Lepidiota stigma F.) pada jagung

#### Gejala Serangan :

Hama yang menyerang adalah stadium larva yang disebut uret / embug / gayas. Uret hidup diperakaran tanaman dan memakan akar. Selain itu akar kulit pangkal batang juga dimakan.

Karena akar dimakan habis, daun menjadi layu, menguning, kering dan akhirnya tanaman mati. Disekitar perakaran terdapat uret. Tanaman mudah roboh dan mudah dicabut karena akar dimakan uret.

## Budidaya Alpukat, Bag III – Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Alpukat.

Date: 14.06.2017 05:10  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/D4sZ>  
Categories: agrokompleks mmc, Hama dan Penyakit Tanaman, basmi hama pada alpukat...

### Pengendalian Hama dan Penyakit.

#### 1. Hama Aphis gossypii Glov.

Hama Aphid adalah kutu yang saat muda tidak bersayap. Namun saat dewasa mempunyai sayap transparan. Warna tubuh hijau tua sampai hitam atau kunig coklat. Hama ini mengeluarkan embun madu yang biasanya ditumbuhi cendawan jelaga sehingga daun menjadi hitam. Embun madu disenangi semut sehingga banyak yang datang

## Hama pada tanaman .. Hama Uret pada Budidaya Tebu

Date: 21.06.2017 05:28  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/6Sfr>  
Categories: agrokompleks mmc, Hama dan Penyakit Tanaman, cara memutus siklus uret...

**Hama Uret** : Lepidiota stigma (F.)

### Tanaman Inang :

Tebu,

### Gejala Serangan :

Hama yang menyerang adalah stadium larva yang disebut uret / embug / gayas. Uret hidup diperakaran tanaman dan memakan akar. Selain itu akar kulit pangkal batang juga dimakan.

## Budidaya Alpukat, Bag I – Panduan Lengkap Budidaya Alpukat

Date: 13.06.2017 06:01  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/XkTK>  
Categories: Alpukat, Budidaya Alpukat, agribisnis alpukat...

### Panduan Lengkap Budidaya Alpukat ( *Persea americana* Mill)



<http://surl1.de/DUyF>

#### A. Daerah Asal dan Manfaat:

Alpukat berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko. Dikembangkan di Indonesia pertama kali oleh Belanda pada tahun 1800-an.

Buah yang mengandung protein dan lemak nabati ini memiliki banyak manfaat seperti mencegah risiko terkena penyakit stroke, menjaga kesehatan mata, membantu mengobati sakit magh, dan membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.

## Pengendalian Serangan Hama Aphis gossypii Glov. pada Alpukat.

Date: 14.06.2017 05:46  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/CDKb>  
Categories: Hama dan Penyakit Tanaman, agens hayati, agribisnis budidaya alpukat...

.Hama Aphis gossypii Glov pada Alpukat



<http://surl1.de/DUCq>

Hama Aphid adalah kutu yang saat muda tidak bersayap. Namun saat dewasa mempunyai sayap transparan. Warna tubuh hijau tua sampai hitam atau kuning coklat. Hama ini mengeluarkan embun madu yang biasanya ditumbuhi cendawan jelaga sehingga daun menjadi hitam. Embun madu disenangi semut sehingga banyak yang datang

## Basmi Hama Ulat Kipat Cricula (Cricula trisfenestrata Helf) pada Alpukat

Date: 14.06.2017 06:17  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/q8b5>  
Categories: Hama dan Penyakit Tanaman, basmi hama Cricula trisfenestrata Helf, Cricula trisfenestrata Helf...

### 2.Ulat Kipat Cricula ( Cricula trisfenestrata Helf)



<http://surl1.de/3o9u>

Ulat berwarna hitam dengan spot putih dengan rambut putih. Pupa / kepompong membentuk kokon berupa jaring berwarna sering ditemukan berkelompok membentuk kluster menempel di daun. Kupu betina dengan bentang sayap 7,5 cm dengan tiga tanda jendela kecil. Kupu tertarik cahaya yang kuat.

## Budidaya Durian Bg II – Cara Budidaya Durian....

Date: 02.06.2017 05:28  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/Mxk>  
Categories: Budidaya Durian, teknologi perkebunan, agribisnis durian...

### . Cara Budidaya . Pengolahan lahan.

Sebelum diolah lahan dibersihkan dari tunggul pohon, rerumputan, dan tanaman liar.

Pengolahan tanah dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul. Disekeliling kebun dibuat parit / saluran drainase agar saat terjadi hujan tidak ada genangan air. Pengolahan tanah dilakukan saat kemarau atau sebelum musim hujan tiba.

## Budidaya Jambu Biji, Bag III – Hama Penyakit dan Penyakit pada Jambu Biji

Date: 11.06.2017 09:42  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/jpWY>  
Categories: Hama dan Penyakit Tanaman, agribisnis jambu biji, berantas hama jambu biji...

### Hama Lalat buah ( Bractocera dorsalis )

## Budidaya Durian Bag IV – Pengendalian Hama dan Penyakit Durian

Date: 02.06.2017 08:27  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/Q5fp>  
Categories: Budidaya Durian, Hama dan Penyakit Tanaman, Agrokompleks-kita...

### D.Pengendalian Hama dan Penyakit. . Hama Lalat buah ( Dacus sp)

Lalat dewasa menusuk buah muda, bekas tusukan berupa bintik hitam kecil untuk memasukkan telur. Buah yang terserang akan menjadi bercak-bercak bulat kemudian membusuk sebagian. Buah rontok dan membusuk keseluruhan.

Lalat buah mempunyai sayap dengan tanda variegata, mengkilat, dengan ciri khas berupa bintik atau garis. Lalat buah bertelur pada permukaan buah. Telur menetas menjadi larva (belatung) dan hidup di dalam buah, sampai buah rontok dan membusuk. Larva berukuran tidak lebih dari 1 cm. Larva akan keluar ke tanah dan seminggu kemudian berubah menjadi lalat muda.

## Budidaya Sawi, Bag II – Pemupukan dan Pengendalian Hama Penyakit Sawi..

Date: 30.05.2017 06:56  
Source: Agrokompleks MMC  
Source Link: <http://surl1.de/tWyF>  
Categories: budidaya sawi, Hama dan Penyakit Tanaman, basmi hama pada sawi...

### . Pemupukan.

Pupuk dasar diberikan saat olah tanah sebelum menghaluskan permukaan. Pupuk dasar, berupa pupuk kandang dengan dosis 10 ton/Ha atau pupuk kompos hasil fermentasi dengan dosis 5 ton/Ha.

Selain pupuk dasar berupa pupuk kandang, tanaman Sawi juga perlu pupuk susulan berupa pupuk anorganik dan pupuk organik. Waktu pemupukan susulan pupuk organik yaitu pada umur 1, 3, 5, 7 minggu sedangkan pemupukan anorganik pada umur 2 minggu setelah pindah tanam.

Lalat buah sangat merusak buah jambu biji. Buah jadi busuk dan tidak layak konsumsi. Lalat meletakkan telur pada daging buah. Saat menetas larva dari lalat buah akan memakan buah sehingga buah jadi busuk.

## Budidaya Sawi Bag III – Panen dan Pasca Panen Tanaman Sawi..

Date: 31.05.2017 06:38  
 Source: Agrokompleks MMC  
 Source Link: <http://surl1.de/RWHs>  
 Categories: Analisa Usaha, caisin, sawi...

### Panen dan Pasca Panen

[s. Fig. 1] Panen

Cara panen ada 2 macam yaitu mencabut seluruh tanaman beserta akarnya dan dengan memotong bagian pangkal batang yang berada di atas tanah. Umur panen sawi + 40 hari setelah tanam, sebaiknya



Fig. 1 - <http://surl1.de/Gd9a>

terlebih dahulu dilihat fisik tanaman seperti warna, bentuk dan ukuran daun.

### Pasca Panen

Tanaman yang baru dipanen, ditempatkan di tempat yang teduh agar tidak cepat layu dengan cara diperciki air.

Selanjutnya lakukan sortasi

untuk memisahkan bagian tanaman yang tua, busuk

atau sakit. Penyimpanan bisa menggunakan wadah berupa keranjang bambu, wadah plastik atau karton yang berlubang-lubang untuk menjaga sirkulasi udara.

### Analisis Usaha Budidaya Sawi

- Penjualan dan keuntungan
- Biaya Produksi
- Modal lancer
- Modal tetap

## Budidaya Alpukat, Bag II – Persiapan lahan, Penanaman dan pemupukan tanaman

Date: 13.06.2017 06:28  
 Source: Agrokompleks MMC  
 Source Link: <http://surl1.de/cGg8>  
 Categories: Alpukat, aplikasi pemupukan, Budidaya Alpukat...

### Budidaya Alpukat.



<http://surl1.de/KVQ2>

### 1.Persiapan Lahan Tanam .

Lahan untuk budidaya alpukat dibersihkan dari tunggul – tunggul pohon, semak semak, dan bebatuan. Lahan dicangkul sedalam 30 cm atau diolah dengan hand traktor. Selanjutnya lahan dicangkul halus.

Pengolahan lahan dilakukan saat musim kemarau sehingga penanaman bibit alpukat dapat dilakukan pada awal musim hujan.

## Kutu dompolan (Pseudococcus citri (Risso) Pada Budidaya Alpukat

Date: 14.06.2017 07:51  
 Source: Agrokompleks MMC  
 Source Link: <http://surl1.de/MMzF>  
 Categories: Hama dan Penyakit Tanaman, agens hayati, Agrokompleksita...

### Kutu dompolan ( Pseudococcus citri (Risso) )

[s. Fig. 1] Hama berupa kutu Pseudococcus . Dewasa bentuk tubuh oval berukuran 3 mm, berwarna kuning hingga coklat kekuningan, tertutup tepung putih, mempunyai tonjolan di tepi



Fig. 1 - <http://surl1.de/8Z4z>

tubuh dengan jumlah 14 – 18 pasang. Tonjolan yang panjang pada bagian belakang tubuh.

## Budidaya Durian – Bag III – Pemupukan, pemangkasan, penyerbukan dan penjarangan buah Durian

Date: 02.06.2017 05:56  
 Source: Agrokompleks MMC  
 Source Link: <http://surl1.de/sUX>  
 Categories: aplikasi pemupukan, Budidaya Durian, agens hayati...



budidaya durian dan pupuk organik padat mosa gold

Pemupukan pada budidaya durian idealnya lengkap antara pupuk makro dan mikro. Pemupukan makro umumnya didapatkan dari pupuk kimia/anorganik.

Pemupukan pupuk Makro ini agar efektif dan efisien dilakukan kali setahun.

## Budidaya Jambu Air, Bag II – Pengolahan tanah, Pemupukan dan pengendalian Hama Penyakit Tanaman Jambu Air.

Date: 07.06.2017 05:20  
 Source: Agrokompleks MMC  
 Source Link: <http://surl1.de/vDVU>  
 Categories: aplikasi pemupukan, Budidaya jambu air, Hama dan Penyakit Tanaman...

### III. Budidaya Jambu Air.

[s. Fig. 1] 1.Pengolahan Tanah.

Lahan dibersihkan dari tunggul dan tanaman besar yang mengganggu. Lahan dibajak atau dicangkul. Lubang tanam dibuat satu bulan sebelum datangnya musim penghujan dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm.



Fig. 1 - <http://surl1.de/HPXt>





## Hama Uret : *Oryctes rhinoceros* L.

Date: 21.06.2017 08:17

Source: Agrokompleks MMC

Source Link: <http://surl1.de/qpeM>

Categories: agrokompleks mmc, Hama dan Penyakit Tanaman, agribisnis tanaman...

**Hama Uret** : *Oryctes rhinoceros* L.

### Tanaman Inang :

Kelapa, Kelapa Sawit, Salak, Sagu, Pinang, Kurma, Nipah

### Gejala Serangan :

Hama yang menyerang adalah stadium kumbang/imago. Pada daun mahkota terdapat tanda daun rusak berupa potongan segitiga. Apabila serangan berlanjut pada titik tumbuh, maka tanaman bisa mati.



<http://surl1.de/gjrx>



<http://surl1.de/2kWD>



## Budidaya Durian, Bag I – Jenis-jenis tanaman durian

Date: 31.05.2017 08:16

Source: Agrokompleks MMC

Source Link: <http://surl1.de/dLf2>

Categories: Budidaya Durian, berbisnis durian, jenis tanah...

[s. Fig. 1] Durian (*Durio zibethinus* Murr.)

Durian awalnya tumbuh liar di hutan Kalimantan dan Sumatra. Buah dengan aroma harum dan rasa manis ini sudah dikenal di Asia Tenggara sejak Jaman Keemasan Sriwijaya pada abad ke 7 Masehi.



Fig. 1

